

# LE DIAPASON

C E N T R E   C U L T U R E L

## FICHE DE RENSEIGNEMENT CENTRE CULTUREL LE DIAPASON

### Dénomination du lieu Centre Culturel Le Diapason

Adresse Place Auguste Grandin  
Code postal 50890 Condé-sur-Vire  
Téléphone 02 33 77 87 30  
Fax  
Courriel [mairie@conde-sur-vire.fr](mailto:mairie@conde-sur-vire.fr)  
Site internet <https://conde-sur-vire.fr/location-de-salle/centre-culturel-le-diapason-salle-de-spectacle/>

### Situation géographique

Département Manche  
Communauté urbaine Saint-Lô Agglo  
Numéro INSEE de la commune 50139  
Nombre d'habitants 4 136 (2022)  
Nombre de km entre la commune et la ville de plus de 1000 habitants la plus proche : 10 km  
Nom de la ville Saint-Lô

Situation du lieu dans la commune Centre-ville

### Propriétaire

Nom Mairie de Condé-sur-Vire  
Statut juridique Collectivité  
Adresse 2 Place Auguste Grandin  
Code postal 50890 Condé-sur-Vire

### Structure exploitant le lieu

Nom Mairie de Condé-sur-Vire  
Statut juridique Collectivité  
Personnes à contacter Associations culturelles, saison culturelle : Solveig BERNARD  
[solveig.bernard@conde-sur-vire.fr](mailto:solveig.bernard@conde-sur-vire.fr) / 02 33 77 87 39  
Régisseur : Christophe LAMOTTE  
[Christophe.lamotte@conde-sur-vire.fr](mailto:Christophe.lamotte@conde-sur-vire.fr) / 06 76 21 57 66  
Réservation : Murielle LUME / accueil  
[mairie@conde-sur-vire.fr](mailto:mairie@conde-sur-vire.fr) / 02 33 77 87 30  
Etat des lieux :

Adresse 2 Place Auguste Grandin  
Code postal 50890 Condé-sur-Vire

## **TYPE DE LIEU ERP TYPE L**

- |  |  |   |
|--|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Théâtre à la grecque         | <input checked="" type="checkbox"/> Salle de cinéma  | <input checked="" type="checkbox"/> Salle de conférence/congrès |
| <input checked="" type="checkbox"/> Salle de concert, auditorium | <input checked="" type="checkbox"/> Salle multimédia |   |

Superficie totale de la salle 212,07 m<sup>2</sup> (hors scène)

Possédez vous un plan et des photos de la salle ? OUI

Si OUI pouvez-vous les envoyer ? OUI

Si non où sont-ils consultables ? OUI

<https://conde-sur-vire.fr/location-de-salle/centre-culturel-le-diapason-salle-de-spectacle/>

Année de construction du bâtiments 1954  
Date des derniers travaux de rénovation août 2025  
Type de travaux effectués : rénovation thermique, acoustique, scénique

## **COTE TECHNIQUE**

A quel étage du bâtiment se trouve la salle ? **R+1**

Caractéristiques du lieu de spectacle :

- Salle avec scène et sièges fixes + strapontins

Nombre de places assises : 258 places dont 6 PMR

La salle est-elle équipée d'une scène fixe ? OUI

■ Surface de la scène	52,78 m <sup>2</sup>
■ Avant-scène	13,47 m <sup>2</sup>
■ Arrière scène	17,63 m <sup>2</sup>

Dimensions :

- |   |        |
|---|--------|
| ■ Largeur au cadre de scène                       | 6,41 m |
| ■ Largeur de murs à mur                           | 7,29 m |
| ■ Profondeur du cadre de scène au mur du lointain | 7,05 m |
| ■ Profondeur de l'avant-scène au mur du Lointain  | 9,15 m |
| ■ Hauteur sous cadre de scène                     | 4,30 m |
| ■ Hauteur sous plafond, poutres, gril             | 4,57 m |
| ■ Hauteur de la scène par rapport au parterre     | 0,97 m |

Existe-t-il des éléments pour créer cet espace scénique ? OUI

- |  |
|--|
| ■ Proscenium courbe / 2.52m de profondeur x 7.12 m |
| ■ Remontée mécanique                               |

Existe-t-il des rideaux ?



- |  |                    |
|--|--------------------|
| <input type="checkbox"/> Rideau de scène :         | OUI / couleur NOIR |
| <input type="checkbox"/> Rideau de fond de scène : | OUI / couleur NOIR |
| <input type="checkbox"/> Pendrillons :             | OUI / couleur NOIR |
| <input type="checkbox"/> Frises :                  | OUI / couleur NOIR |



La **scène** est pendrillonnée à l'italienne par 4 plans de pendrillons noirs de 4,57 m de hauteur, situés côté jardin et côté cour. Chaque plan est constitué de 2 pendrillons de 1 m de large.

Le rideau du fond de scène d'une hauteur de 4,80 m est scindé en 2 pendrillons de 6,50 m et 1,20 m.

La patience en fond de scène d'une hauteur de 4,47 m est scindée en 2 pendrillons de 3,50 m, située en déport à l'arrière du grill.

Le cadre de scène est fermé par un rideau noir scindé en 2, monté sur patience motorisée. Sa manipulation se fait par un bornier électrique situé côté jardin. Vitesse réglable du plateau, manipulable par télécommande déportée.





Existe-t-il un accès pour les décors : Monte-charge cabine  
Accès direct de l'extérieur par la place du 30 juillet 1944 et la place Auguste Grandin, sous le porche.  
Parkings à proximité, de part et d'autre du porche.

**Dimensions :** H 200 cm x l 140 cm x P 178 cm  
Dimensions de la porte d'accès la plus large : 140 cm  
Charge maximale autorisée : 1600 kg



**Existe-t-il un bornier électrique (graduateur)**

Oui

Puissance en KW

Tetra 63A

Type de raccordement

P17

Situation dans la salle

Après le cadre de scène, à jardin

Existe-t-il une une (cabine) régie son ?

OUI

Existe-t-il une cabine de projection cinématographique ?

OUI R+2

Existe-t-il des points d'accrochage pour les projecteurs en salle ?

OUI

Existe-t-il des points d'accrochage pour les projecteurs sur scène ?

OUI

Peut-on faire le noir complet dans la salle ?

OUI

La salle est-elle équipée de dispositif de **diffusion audiovisuel** ?

OUI

- 1 Vidéoprojecteur BARCO
- 1 Lecteur Blu-ray 7.1 Denon DN500BDMKII

La salle est-elle équipée de **projecteurs de spectacle** ?

OUI

- 2 PC 306 LUTIN Robert Juliat
- 8 PC ADB 650w
- 10 PAR 64
- 6 KL Fresnel 8 PO Elation LEd 300w
- 2 Blinder ADJ encore burst led cob 110w
- 1 Gradateur SRS P17 63A 12cc 3Kw

La salle est-elle équipée d'un **jeu d'orgue / console d'éclairage**

OUI

- 1 Pupitre FLXS24-2 Univers- ZERO88
- 1 Splitter Merger DMX Briteq DMS-26 6 canaux

1

La salle est-elle équipée de dispositif de **sonorisation professionnel** ?

OUI

- 4 Enceintes EPS10 NEXO en cluster et en rappel
- 2 caisson de basse ELS600 NEXO en cluster
- 1 ampli 4 canaux DTDAMP 4x1,3 NEXO
- 1 processeur DTD-UI NEXO
- Console Allen&Heath SQ5
  - Lecteur Multi source (Fm-Usb-SD Card-Bluetooth) ESASBT-ECLER
  - 1 Casque HD 25 Sennheiser
  - 10 Câbles micro STAGG 10m
  - 10 Câbles micro 6m
  - 1 Câble mini Jack/2 XLR 3m
  - 2 Câble Jack/Jack 3m
- 1 Afficheur de pression acoustique AMIX- AFF25-3 PACK03

2

#### Scène

- 1 Automate TLP Pro 725M- EXTRON
- 1 Pré ampli PPM5-Rondson
- 2 pieds K&M 214/6

3



La salle est-elle équipée de dispositifs favorisant l'**accessibilité malentendants** ?

OUI

- 1 Emetteur numérique MIPRO MT-24A
- 8 récepteur de poche MIPRO ACT-24R
- 2 supports de recharge MIPRO MP-24-4 (pouvant contenir 4 ACT 24R chacun)
- 4 casques Sennheiser HP 02-100
- 1 micro Audio Technica PRO45 (micro suspendu)
- 1 Console Yamaha MG06

La salle est-elle équipée de dispositifs favorisant l'**accessibilité malvoyants** ?

OUI

- 1 Emetteur numérique MIPRO MT-24A
- 8 récepteurs de poche MIPRO ACT-24R
- 2 supports de recharge MIPRO MP-24-4 (pouvant contenir 4 ACT 24R chacun)
- 8 casques Sennheiser HP 02-100

#### COTE ARTISTES

Existe-t-il des loges ?

OUI

Nombre

2

Capacité totale d'accueil

8 personnes

Chauffée	OUI
Douches	OUI
Toilettes	OUI
Accès direct de la scène à la salle	OUI
Accès direct de la scène aux loges	OUI

Equipement : coin cuisine avec évier, micro-ondes, cafetière (dosettes), bouilloire, eau chaude, vaisselle.

## COTE PUBLIC

Quel est le nombre de places assises	258
Sur sièges fixes	252 fauteuils dont 16 strapontins théâtre avec fixation latérale
Sur sièges non fixes	0
PMR	6 placement en fond de salle au dernier rang de niveau avec le hall avec 4 places assises à proximité.

Distribution :

Dimensions de la salle (hors scène)

- largeur 10.87 m
- longueur 193.2 m
- hauteur 0.378 m min. / 5.50 m max / 4.77 m en régie

Formes particulières

gradin (pente de 6,5%)

Distribution

allées latérales de 2ups (140 cm).

Répartition

16 rangs de 15 sièges avec des pas réguliers de 0.90 m

Existe-t-il des locaux annexes à la salle ?

OUI

- Hall d'entrée 46,23m<sup>2</sup>
- Espace de convivialité / catering, salle de réunion 12,05 m<sup>2</sup>
- Guichet 25,48 m<sup>2</sup>
- Sas d'entrée 5,38 m<sup>2</sup>
- Sanitaires publics dont 1 accessible aux PMR et table à langer

Existe-t-il un accès personnes Handicapées

OUI

Existe-t-il d'autre équipement concernant le handicap ?

NON

La salle est elle chauffée ?

OUI

## PROGRAMMATION ET ADMINISTRATION

Une diffusion de spectacle professionnels est-elle exercée dans ce lieu

OUI

- Programmation annuelle nombre de spectacle par an : 19 (2025)
- Régulièrement nombre de spectacle par an :
- Occasionnellement nombre de spectacle par an :

Nature des spectacles : théâtre, danse, musique

Existe-t-il d'autres activités exercées dans ce lieu ?

OUI

Si OUI préciser leur nature et leurs fréquences ;

- Séance de cinéma bimensuelles
- Cours de théâtre hebdomadaire (mercredi)
- Spectacles amateurs
- Conférences
- Cérémonies

**Existe-t-il du personnel permanent pour l'organisation de spectacles ?** OUI  
Uniquement pour les événements portés par la collectivité. Seule la prestation du régisseur peut faire l'objet d'une mise à disposition (voir grille tarifaire)

Accueil artistes : 2  
Chargée de communication et de l'événementiel - 02 33 77 87 39 /  
[solveig.bernard@conde-sur-vire.fr](mailto:solveig.bernard@conde-sur-vire.fr) /  
Christophe LAMOTTE Régisseur général - 06 76 21 57 66 /  
[Christophe.lamotte@conde-sur-vire.fr](mailto:Christophe.lamotte@conde-sur-vire.fr)

Accueil technique : 1  
Christophe LAMOTTE Régisseur général - 06 76 21 57 66 /  
[Christophe.lamotte@conde-sur-vire.fr](mailto:Christophe.lamotte@conde-sur-vire.fr)

Sécurité SST : 1  
Patricia LEPAINTEUR assistante administrative - 02 33 77 87 36 /  
[patricia.lepainteur@conde-sur-vire.fr](mailto:patricia.lepainteur@conde-sur-vire.fr)

Service d'ordre : 0

Accueil public : 1

Accueil personnalités : 1  
Chargée de communication et de l'événementiel

Sécurité SSIAP : Obligatoire lors de l'utilisation de l'espace scénique en représentation (à la charge de l'organisateur)